




H19R SIGNATURE

DIE NEUE H-SERIE DIE KÖNIGIN DES LICHTS

NEU

 4000 lm¹
 330 m¹
 20 h¹

 **Bluetooth®**



- 01 – Fusion Beam** – individuell regelbares Flood- und Spot-Licht für ein einzigartiges Lichtbild mit perfekter Ausleuchtung
- 02 – Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 03 – Ledlenser Connect App und Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 04 – Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 05 – Extremer Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06 – Zusätzliches Rotlicht** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 07 – Stufenloser Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 08 – Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 162)
- 09 – Breiter Lieferumfang:** 1. Bluetooth®-Fernbedienung, 2. Akku, 3. USB Power Adapter, 4. magnetisches Ladekabel, 5. Verlängerungskabel 6. Helmet Connecting Kit, 7. Helmclips, 8. GoPro-Adapter, 9. Universalhalter, 10. Stativhalter ▶ Lieferung im Softcase
- 10 – Reflektierendes Stirnband**

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 184

H-SERIE SIGNATURE

NEU

NONPLUSULTRA-
BELEUCHTUNG FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE



LED	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)
Lichtstrom ¹ (lm)	1200 / 700 / 15	4000 / 1800 / 800 / 200
Leuchtweite ¹ (m)	260 / 220 / 25	330 / 250 / 150 / 80
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 3,5 / 65	- / 3,5 / 7 / 20
Farbtemperatur (K)	6500	6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800
Dichtigkeit	IP67	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210	330
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	41	68
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	374 / 13,2
TECHNOLOGIE		
Fusion Beam		●
Flex Sealing Technology	●	
Magnetic Charge System	●	●
Temperature Control	●	●
Advanced Focus System	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Mutli-Core Optics, Red Light, Optisense, Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502197 / 4058205021081	502198 / 4058205021111
Lieferumfang Soft Case	1 Akkusatz, Helmclips, GoPro Adapter, Helmhalterung, Klettverschlüsse, Klebe-Pads, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel	1 Akkusatz, Bluetooth®-Fernbedienung, Helmclips, GoPro Adapter, Helmhalterung, Klettverschlüsse, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel, Klebe-Pads
Preis (UVP) in €	149,00	299,00

Zubehör auf Seite 162

¹⁻⁶ Informationen auf Seite 184

← DIE NEUE H-SERIE CORE AB SEITE 74

DIE NEUE H-SERIE WORK AB SEITE 104

ZUBEHÖR

STIRNLAMPEN


H-SERIE SIGNATURE

NEU

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
GoPro Adapter Type D NEU	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D NEU	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A NEU	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit H NEU	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E NEU	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246 GoPro Adapter
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253 Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus
6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502314 Helmet Connecting Kit H
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256 Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen
12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247 Tripod Adapter
Stativadapter
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502311 Wireless Remote Control Type A
Ledlenser meets Bluetooth®: Mit dieser handlichen Fernbedienung lassen sich kompatible Ledlenser-Leuchten mit Bluetooth®-Funktion einfach per Knopfdruck fernsteuern. Die Fernbedienung wird per Ledlenser Connect App mit der Leuchte gekoppelt und kann anschließend z.B. am Handgelenk, Lenkstangen oder Ski-/Wanderstock getragen werden, um das perfekte Licht noch schneller griffbereit zu haben
34,90 € (UVP)

NEU

Art.-Nr. 502312 Extension Cable
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen
9,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502411 Bluetooth® 2x 21700 Batterybox
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth®-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung
59,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502265 Magnetic Charging Cable
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker
6,90 € (UVP)

NEU


ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / FARBFILTER UND MEHR

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Wireless Remote Control Type A NEU	•	•	502311	34,90
Color Filter Set 40mm NEU	•		502308	18,90
Helmet Band Fixing Clips Type A NEU	•		502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A NEU	•	•	502451	9,90
Headband mit Overheadband CORE NEU	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK NEU	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE NEU	•	•	502471	12,90
Magnetic Charging Cable Type A NEU	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C NEU	•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A NEU	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh NEU	•		502262	24,90
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack		•	502310	39,90
Bluetooth® 21700 Batterybox NEU	•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox NEU	•	•	502411	59,90

H7R CORE

DIE NEUE H-SERIE
ERLEUCHTUNG
IST KOPFSACHE

NEU



01 04



 1000 lm¹
 250 m¹
 65 h¹

- 01 – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 02 – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 04 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 05 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 06 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07 – **LEDlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 78)

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 184

H-SERIE CORE

NEU



H5 CORE

H5R CORE

LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	350 / 200 / 15	500 / 300 / 15
Leuchtwerte ¹ (m)	160 / 120 / 30	200 / 150 / 30
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2 / 20	- / 2 / 50
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	-	6,66 / 1800
Dichtigkeit	IP67	IP67
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	-	210
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	32	32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	178 / 6,3	167 / 5,9
TECHNOLOGIE		
Multi-Core Optics		
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System		●
Fusion Beam		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Energy Saving	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502193 / 4058205020848	502121 / 4058205020879
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	49,90	69,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 78		
	502451 Transp. Silicone Headband NEU	502256 Universal Mounting Bracket NEU



H7R CORE



H15R CORE



H19R CORE

LED			
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED	2x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom ¹ (lm)	1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20	3500 / 1600 / 800 / 200
Leuchtwerte ¹ (m)	250 / 200 / 25	250 / 170 / 20	300 / 230 / 150 / 80
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 4 / 65	- / 5 / 80	- / 4 / 7 / 20
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800	35,52 / 4800
Dichtigkeit	IP67	IP67	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210	330	330
Fallhöhe (m)	1,5	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT			
Kopfdurchmesser (mm)	41	47	68
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	380 / 13,4	374 / 13,2
TECHNOLOGIE			
Multi-Core Optics			
Flex Sealing Technology	●	●	●
Magnetic Charge System	●	●	●
Fusion Beam			●
Advanced Focus System	●	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Temperature Control, Cooling Technology, , Optisense Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light, Red Light
VERPACKUNG			
Art.-Nr. Box / GTIN	502122 / 4058205020909	502123 / 4058205020930	502124 / 4058205020961
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	89,90	159,00	199,00
OPTIONALES ZUBEHÖR			
weiteres Zubehör auf Seite 78			
	502262 21700 Li-Ion Recharge. Battery NEU	502253 Belt Clip Type A NEU	502246 GoPro Adapter Type D NEU

ZUBEHÖR

STIRNLAMPEN H-SERIE CORE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
GoPro Adapter Type D NEU	•	•	•	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D NEU	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A NEU	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit H NEU	•	•	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E NEU	•	•	•	•	•	502256	12,90

NEU

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246
GoPro Adapter
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln
7,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus
6,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502314
Helmet Connecting Kit H
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle
14,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket
Stabile Universalbefestigung für Stangen
12,90 € (UVP)

Art.-Nr. 502247
Tripod Adapter
Stativadapter
9,90 € (UVP)



diverse Art.-Nr.
Color Filter Set
Vier hochwertige Farbfilter: Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten
18,90 - 19,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502469
Headband mit Overheadband CORE
Waschbares Ersatzstirnband mit abnehmbarem Überkopfband für zusätzlichen Halt
9,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502313
Helmet Band Fixing Clips
Praktisches Helmbefestigungsset – fixiert jede Stirnlampe sicher und präzise am Helm
4,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502312
Extension Cable
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen oder am Gürtelclip tragen
9,90 € (UVP)

NEU



Art.-Nr. 502265
Magnetic Charging Cable
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker
6,90 € (UVP)

NEU

FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 32mm NEU	•	•				502307	18,90
Color Filter Set 40mm NEU			•			502308	18,90
Color Filter Set 47mm NEU				•		502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE NEU	•	•	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK NEU	•	•	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE NEU	•	•	•	•	•	502471	12,90
Wireless Remote Control Type A NEU (kann nur in Verbindung mit Bluetooth® 2x 21700 Batterybox genutzt werden - 502411)				•		502311	34,90
Helmet Band Fixing Clips Type A NEU	•	•	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A NEU	•	•	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A NEU		•	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C NEU				•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A NEU		•	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh NEU			•			502262	24,90
4x AA Alkaline Ionic	•					500980	3,49
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack NEU				•	•	502310	39,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox NEU				•	•	502411	59,90



MH11 



 1000 lm¹
 320 m¹
 100 h¹



- 01** – Ledlenser Connect App ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02** – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04** – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 05** – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06** – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes und des Akkus für maximale Flexibilität
- 07** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



¹⁻⁷ Informationen auf Seite 184

SMARTE STIRNLAMPE FÜR ABENTEUERER



MH11-Produktvideo



Connect-App-Video





DER
LICHTBLICK,
AUCH IN DER
WILDNIS

MH-SERIE

LED

LED-Konfiguration
Lichtfunktionen
Lichtstrom ¹ (lm)
Leuchtweite ¹ (m)
Leuchtdauer ¹ (h)

BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie
Batteriekapazität ²
Wiederaufladbar
Ladezeit ⁵ (min)
Dichtigkeit

GRÖSSE UND GEWICHT

Kopfdurchmesser (mm)
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIE

Smart Light Technology
Rapid Focus
Dual Power Source
Advanced Focus System
Magnetic Charge System
Optisense Technology

Weitere Features

VERPACKUNG

Art.-Nr. Window Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

Optionales Zubehör auf Seite 174



MH7	MH8	MH11
1x Xtreme LED, 1x Red LED	1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED	1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED
Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe)
600 / 400 / 170 / 20	600 / 400 / 170 / 20	1000 / 750 / 300 / 10
200 / 180 / 120 / 40	200 / 180 / 120 / 40	320 / 300 / 200 / 30
- / 7 / 10 / 60	- / 7 / 10 / 60	- / 4 / 8 / 100
1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
5,73 / 1550	5,73 / 1550	11,52 / 3200
Ja	Ja	Ja
270	270	420
IP54	IP54	IP54
31	31	40
139 / 4,9	139 / 4,9	179 / 6,3
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Transportation Lock	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Green Light, Blue Light, Transportation Lock	Cooling Technology, Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Red Light, Green Light, Blue Light, Transportation Lock, Bluetooth®, Dimmable, Memory Mode
502153 Orange / 4058205019903	502156 Schwarz / 4058205019996	502166 Orange / 4058205020091
502154 Gelb / 4058205019934	502157 Sand / 4058205020022	500996 Schwarz / 4058205013833
502155 Blau / 4058205019965		
501599 Schwarz / 4058205014700		
500990 Weiß / 4058205013635		
1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Gürteltasche
59,90	69,90	149,00

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 184

ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

MODELL	MH3	MH4	MH5	MH7	MH8	MH11	NEO4			NEO6R	NEO10R	ART.-NR.	UVP (€)
Powercase NEU		•	•	•	•							502093	49,90
Powerbank Flex3 NEU												502126	34,90
Powerbank Flex7 NEU												502125	54,90
Batterybox7 NEU												502128	29,90
Helmet Connecting Kit Type D	•	•	•									502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E				•	•							502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F						•						502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G	•	•	•	•	•	•						502223	14,90
Helmet Band Fixing Clips Type A NEU	•	•	•	•	•	•					•	502313	4,90
Universal Mounting Bracket Type D												502052	19,90
Pouch Type H							•			•		0332	12,90
Reflecting Headband Type A		•	•									0374	12,90
USB Car Charger		•	•	•	•	•				•	•	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable										•	•	0389	14,90
USB Adapter 2.4A		•	•	•	•	•						502271	14,90
Li-Ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh				•	•							500987	17,90
4x AAA Alkaline Ionic							•					500981	3,49
4x AA Alkaline Ionic	•	•	•	•	•							500980	3,49
14500 Li-ion Rechargeable Battery 3,7V 750 mAh	•	•	•									500985	12,90
Charging station and 14500 Li-ion Rechargeable Battery	•	•	•									500986	18,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3200 mAh							•				•	501001	24,90



diverse Art.-Nr.
Helmet Connecting Kit Type D, E, F
Einfache Helmhalterung für die stirnseitige Befestigung am Helm durch ein Klebe-Pad **9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502223
Helmet Connecting Kit Type G
Helmhalterung für die kopfseitige Befestigung am Helm via Gummiband und Kunststoffclips oder Klebe-Pad **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502052
Universal Mounting Bracket Type D
Universalhalterung für die Befestigung von Stirnlampen an Stangen mit einem Durchmesser von 14mm bis 32mm **19,90 € (UVP)**

POWERCASE **NEU**

Sicher transportieren, bequem aufladen

- Sicherer Transport der Stirnlampe
- Internes Aufladen der kompatiblen Stirnlampen mit Magnetic Charge System
- Powerbank-Funktion (5000 mAh) mit zusätzlichem externen USB-A-Anschluss
- Akku- und Ladestandsanzeige



Bis zu **6x Power** für die Stirnlampe!

PASST ZU

- > MH4
- > MH5
- > MH7
- > MH8
- > iH5R
- > iH9R

POWERCASE	
Gewicht inkl. Batterien (g)	219
Kapazität ² (Wh / mAh)	18,5 / 5000
Ladezeit ⁵ (min)	180
Art.-Nr.	502093
Lieferumfang	Karabinerhaken, USB-Kabel
Preis, UVP (€)	49,90

DIE NEUE P-SERIE



DIE ROBUSTEN MODELLE

WORK

P2R WORK 34,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502183

Lumen **110 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**

P4R WORK 44,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502184

Lumen **170 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**

P5R WORK 69,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502185

Lumen **480 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

P6R WORK 99,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502186

Lumen **850 lm¹** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

P7R WORK 129,00 € (UVP)
Art.-Nr. 502187

Lumen **1200 lm¹** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

P18R WORK 249,00 € (UVP)
Art.-Nr. 502188

Lumen **4500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **5000 K** Fallhöhe **1 m**



DIE GRUNDMODELLE

CORE

P2R CORE 24,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502176

Lumen **120 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P4R CORE 34,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502177

Lumen **200 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P7 CORE 69,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502180

Lumen **450 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**

P5R CORE 59,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502178

Lumen **500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P6R CORE 79,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502179

Lumen **900 lm¹** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P7R CORE 99,90 € (UVP)
Art.-Nr. 502181

Lumen **1400 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P17R CORE 199,00 € (UVP)
Art.-Nr. 502182

Lumen **1200 lm¹** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**



DIE PREMIUM-MODELLE

SIGNATURE

ab 01.10.2020 erhältlich

P6R SIGNATURE 129,00 € (UVP)
Art.-Nr. 502189

Lumen **1400 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P7R SIGNATURE 159,00 € (UVP)
Art.-Nr. 502190

Lumen **2000 lm¹** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

P18R SIGNATURE 249,00 € (UVP)
Art.-Nr. 502191

Lumen **4500 lm¹** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**



LICHTIKONEN

NEUHEITEN

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 184

P7R SIGNATURE



NEU

DIE NEUE P-SERIE FORMVOLLENDETES HIGHEND-LICHT

☀️ 2000 lm¹
🔦 → 330 m¹
🕒 90 h¹



516



Lieferumfang



- 01 – Leistungsstarke Premium-Taschenlampe mit **natürlicher Farbwiedergabe (80 CRI/6500K)**
- 02 – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- 03 – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
- 04 – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- 05 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 07 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 08 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 09 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**



MAXIMALE PERFORMANCE IM EDLEN DESIGN



P6R SIGNATURE

P7R SIGNATURE

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x rote LED)	1x Xtreme LED, (1x rote LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)
Lichtstrom ¹ (lm)	1400 / 1100 / 450 / 15	2000 / 1200 / 500 / 15
Leuchtweite ¹ (m)	240 / 190 / 110 / 20	330 / 200 / 130 / 20
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 1,25 / 2,5 / 60	- / 2 / 3,25 / 90
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	225	270
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	151	158
Kopfdurchmesser (mm)	35	35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	170 / 6,0	202 / 7,1
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502189 / 4058205020756	502190 / 4058205020787
Lieferumfang Box	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung
Preis (UVP) in €	129,00	159,00
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 150	502250 Lamp Adapter Type C	502251 Lamp Adapter Type D



P18R SIGNATURE

LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom ¹ (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite ¹ (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer ¹ (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	6000 - 7200
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	330
Fallhöhe (m)	1
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	171
Kopfdurchmesser (mm)	86
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	637 / 22,5
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502191 / 4058205020817
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	249,00
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 150	501508 Color Filter Red 85.5mm

¹⁻⁷ Informationen auf Seite 184

P-SERIE SIGNATURE NEU



P7R CORE



NEU

DIE NEUE P-SERIE EIN KLASSIKER WIRD ZUM ECHTEN DAUERBRENNER



 1400 lm¹
 300 m¹
 90 h¹



- 01** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03** – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04** – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 05** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06** – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

P-SERIE CORE NEU



LED

LED-Konfiguration

Lichtfunktionen

Lichtstrom¹ (lm)

Leuchtwerte¹ (m)

Leuchtdauer¹ (h)

Farbtemperatur (K)

Farbwiedergabeindex (CRI)

BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie

Batteriekapazität² (Wh / mAh)

Dichtigkeit

Wiederaufladbar

Ladezeit⁵ (min)

Fallhöhe (m)

GRÖSSE UND GEWICHT

Länge – defokussiert (mm)

Kopfdurchmesser (mm)

Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIE

Smart Light Technology

Flex Sealing Technology

Magnetic Charge System

Multi Core Optics

Advanced Focus System

Weitere Features

VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

weiteres Zubehör auf Seite 60



P6R CORE

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

900 / 600 / 240 / 15

240 / 190 / 120 / 25

- / 2 / 6 / 95

6000 - 7500

65

1x18650 Li-ion Akku 3,7V

9,25 / 2500

IP68

Ja

300

2

151

35

170 / 6,0

•

•

•

•

•

Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502179 / 4058205020459

1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

79,90

502250 Lamp Adapter Type C

P7R CORE

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

1400 / 1000 / 440 / 15

300 / 210 / 130 / 15

- / 2 / 4 / 90

6000 - 7500

70

1x 21700 Li-ion Akku 3,7V

17,76 / 4800

IP68

Ja

270

2

158

35

202 / 7,1

•

•

•

•

•

Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502181 / 4058205020510

1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

99,90

502251 Lamp Adapter Type D

P17R CORE

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

1200 / 900 / 350 / 15

560 / 420 / 270 / 50

- / 2,75 / 12 / 200

6000 - 7500

65

1x LiFePO4 Akkupack 6,4V

36,48 / 5700

IP54

Ja

270

1

290

53

715 / 25,2

•

•

•

•

•

Mode Switch, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Safety Ytrion Cell, Rapid Focus, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502182 / 4058205020541

1 Akkusatz, Intelligent Clip, Wandhalterung, Power Adapter, magnetisches Ladekabel

199,00

0042 Signal Cone 53mm

^{1,2} Informationen auf Seite 184

DIE NEUE P-SERIE

LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Das Ledlenser Connecting System als neu geschaffene Schnittstelle macht es traumwandlerisch einfach, die Taschenlampen der neuen P-Serie per Klick mit dem passenden Zubehör zu verbinden. So lassen sich unsere Lampen noch flexibler, vielseitiger und komfortabler einsetzen. Einfach den passenden Lamp Adapter auf den Schaft der Lampe clippen, das passende Zubehörteil aufstecken und loslegen.


Und das Beste: Das Ledlenser Connecting System funktioniert serienübergreifend und damit auch bei allen Stirnlampen der neuen H-Serie. Ein Zubehörteil kann somit mit unterschiedlichsten Produkten eingesetzt werden – praktisch und geldsparend.



Art.-Nr. 7799-PT5
Universal Mounting Bracket Type C
Mit dieser Universalbefestigung können Stablampen unkompliziert per Schellenschraube an Stativen, Stangen und Rohren befestigt werden. Der flexible Kopf der Halterung ist dabei um 360 Grad drehbar
12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502256
Universal Mounting Bracket Type E
Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten
12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502254
Helmet Mount for Euroslot Type A
Helmhalterung (eine Vielzahl gängiger Industriehelme) für 30 mm Euroslot – Neigungswinkel der Lampe stufenlos einstellbar, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten
6,90 € (UVP)




Art.-Nr. 502246
GoPro Adapter Type D
Passend für nahezu alle GoPro-kompatiblen Systeme und Zubehörartikel – z.B. Drehclip, Saugnapf oder Lenkerhalterung
7,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502255
Flexible Mount Type A
Flexibles Befestigungssystem mit im Standfuß integriertem Magnet, Klebe-Pads und einer Lochung zur Fixierung per Schraube. Die Lampe lässt sich variabel ausrichten (360° horizontal und vertikal).
14,90 € (UVP)

Lamp Adapter
Befestigungsadapter - Voraussetzung zur Nutzung des Ledlenser Connecting Systems
4,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502253
Belt Clip Type A
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben.
6,90 € (UVP)



Produkte, für deren Verwendung ein Lamp Adapter als zusätzliches Zubehör erforderlich ist:


P2R Core/Work, P4R Core/Work:
Lamp Adapter Type A
Art.-Nr. 502248

P5R Core
Lamp Adapter Type B
Art.-Nr. 502249

P6R Core/Signature:
Lamp Adapter Type C
Art.-Nr. 502250

P7R Core/Signature:
Lamp Adapter Type D
Art.-Nr. 502251


Bei der **P5R Work**, **P6R Work** und **P7R Work** ist der Lamp Adapter bereits einmal im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr. 502247
Tripod Adapter Type D
Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung
9,90 € (UVP)



iW5R flex



 600 lm¹
 6,5 h¹

- 01** – Ausklappbarer, schmaler Lampenkopf für unzugängliche Stellen mit breit streuendem Flutlicht
- 02** – Zwei Lichtquellen:
 - 1. Spot-Licht: eine Helligkeitsstufe
 - 2. Flutlicht: gleichmäßige Lichtverteilung mit zwei Helligkeitsstufen (Chip-on-board-Technologie)
- 03** – Wiederaufladbar mittels USB
- 04** – Akku- und Ladestandsanzeige
- 05** – Dank Magnet und Haken vielseitig zu befestigen

05

ARBEITSLEUCHE FÜR ENGE MONTAGEBEREICHE



FLEXIBLE ARBEITSLEUCHTEN MIT ZWEI LICHTQUELLEN



iW4R

iW5R flex

LED		
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (Flood)	Power / Low Power (Flood)
Lichtstrom Flood ¹ (lm)	150 / 75	600 / 250
Leuchtdauer Flood ¹ (h)	2 / 4	2 / 4
Lichtstrom Spot ¹ (lm)	75	100
Leuchtdauer Spot ¹ (h)	2	6,5
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	2,8 / 750	9,6 / 2600
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	150	240
Dichtigkeit	IP54	IP52
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	27 / 157 / 20	40 / 151 / 32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	72 / 2,5	220 / 7,8
FEATURES		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kippmechanismus für flexibles Ausrichten • 2 Lichtquellen (Spot und Flood) • Befestigungsmagnet • Akkustandsanzeige • Ladestandsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausklappbarer Lampenkopf • 2 Lichtquellen (Spot und Flood) • Haken und Befestigungsmagnet • Akkustandsanzeige • Ladestandsanzeige
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502003 / 4058205016261	502006 / 4058205016353
Lieferumfang Box	USB-Kabel	USB-Kabel, USB-Netzteil
Preis (UVP) in €	39,90	79,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A



iW5R

iW7R

LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (Flood)	Power / Low Power (Flood)
Lichtstrom Flood ¹ (lm)	300 / 125	600 / 250
Leuchtdauer Flood ¹ (h)	3 / 6	2 / 4
Lichtstrom Spot ¹ (lm)	300	300
Leuchtdauer Spot ¹ (h)	2,5	3
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	8,1 / 2200	9,6 / 2600
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit ⁵ (min)	210	240
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	39 / 159 / 35	46 / 202 / 40
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	168 / 5,9	265 / 9,3
FEATURES		
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Lichtquellen (Spot und Flood) • Haken mit Kippmechanismus und Befestigungsmagnet • Aufladen mittels USB-Kabel • Akkustandsanzeige • Ladestandsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufladen mittels Ladestation • 2 Lichtquellen (Spot und Flood) • Haken mit Kippmechanismus und Befestigungsmagnet • Akkustandsanzeige • Ladestandsanzeige
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502004 / 4058205016292	502005 / 4058205016322
Lieferumfang Box	USB-Kabel, USB-Netzteil	Ladestation, USB-Kabel, USB-Netzteil
Preis (UVP) in €	69,90	99,90
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0380 USB Car Charger	502261 5 Station Charging Panel
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
		0380 USB Car Charger

iW5R



- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladestandsanzeige

AUFLADBARE BAUSTRAHLER IM TASCHENFORMAT



LED

LED-Konfiguration	
Lichtfunktionen	
Lichtstrom Flood ¹ (lm)	
Leuchtdauer Flood ¹ (h)	
Lichtstrom Spot ¹ (lm)	
Leuchtdauer Spot ¹ (h)	

BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie	
Batteriekapazität ² (Wh / mAh)	
Wiederaufladbar	
Ladezeit ⁵ (min)	
Dichtigkeit	

GRÖSSE UND GEWICHT

B / H / T (mm)	
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	

FEATURES

VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN	
Lieferumfang Box	
Preis (UVP) in €	
OPTIONALES ZUBEHÖR	

iF2R



iF3R



1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood)
Power / Low Power (Flood)	Fünf Leuchtstufen
200 / 100	1000 / 750 / 500 / 250 / 100
3 / 6	1,5 / 2 / 3 / 5 / 15
75	-
4	-
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
5,9 / 1600	14,8 / 4000
Ja	Ja
180	300
IP54	IP54
115 / 21 / 48	36 / 140 / 71
88 / 3,1	392 / 13,8

- **Mini-Baustrahler mit Flutlicht** und zusätzlichem **Spot-Licht**
- **Flexibles Anbringen** und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per robustem **Magnetic Charge System**
- Klein und handlich
- **Drei Lichtstufen (2x Flood, 1x Spot)**

- **Kleiner Baustrahler** mit überragender Lichtleistung
- Flexibles Anbringen und Ausrichten durch **beweglichen Standfuß, Magnet und Haken**
- Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- **Cooling Technology** für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen
- **Fünf Lichtstufen**

502170 / 4058205020206	502171 / 4058205020237
USB-Kabel	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel
49,90	89,90
502265 Magnetic Charging Cable Type A	502265 Magnetic Charging Cable Type A
502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger

iF2R



- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladezustandsanzeige
- 05 – Magnetic Charge System

iF4R music

NEU

 2500 lm¹
 15 h¹



Bluetooth®


- 01 – Integrierter Lautsprecher, der via Bluetooth angesteuert werden kann
- 02 – Helligkeitsstufenanzeige (Fünf Stufen)
- 03 – Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern)
- 04 – Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- 05 – Leicht zu transportieren dank **großem, robustem Griff**
- 06 – **Multifunctional Switch** - Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen



iF8R



 4500 lm¹
 12 h¹



Bluetooth®

- 01 – Wiederaufladbar
- 02 – **Steuerbar per App:** Fernsteuerung von bis zu vier Lampen
- 03 – **Powerbank-Funktion**
- 04 – **Integrierter Magnet** für leichte Befestigung
- 05 – **Cooling Technology** – Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance
- 06 – **Helligkeitsstufenanzeige (Fünf Stufen)**
- 07 – **Multifunctional Switch** - Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen
- 08 – Chip-on-board-Technologie
- 09 – Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff



iF8R 



LED

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom Flood¹ (lm)
-  Leuchtdauer Flood¹ (h)

BATTERIE UND GEHÄUSE

-  Batterie
-  Batteriekapazität² (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit⁵ (min)
-  Dichtigkeit

GRÖSSE UND GEWICHT

-  B / H / T (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

TECHNOLOGIEN

-  Magnetic Charge System
-  Powerbank-Funktion
-  Cooling Technology

Weitere Features

VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

ULTRAHELLE BAUSTRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION ODER MUSIKBOX



iF4R

NEU



iF4R music



iF8R

iF4R	iF4R music	iF8R
1x 34W COB LED	1x 34W COB LED	1x 66W COB LED
5 Lichtstufen	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen
2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	4500 / 3000 / 2000 / 1000 / 400
1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,25 / 1,5 / 2,5 / 5 / 12
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
29,6 / 8000	29,6 / 8000	44,4 / 4000
Ja	Ja	Ja
240	360	240
IP54	IP54	IP54
235 / 111 / 44	235 / 110 / 47	307 / 142 / 44
1060 / 37,4	1139 / 40,2	1740 / 61,4
•	•	•
•		•
Charge Indicator, Battery Indicator, Magnet, Standfuß	Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Bluetooth® Speaker, Magnet, Magnetic Charge System	Charge Indicator, Battery Indicator, Bluetooth®, Magnet, Standfuß
502001 / 4058205016209	502172 / 4058205020268	502002 / 4058205016230
USB-Kabel, USB-Netzteil	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel	Netzteil
139,00	189,00	199,00
502271 USB Adapter 2.4A	502265 Magnetic Charging Cable Type A	
0380 USB Car Charger	502271 USB Adapter 2.4A	
	0380 USB Car Charger	

LEDLENSER TECHNOLOGIE-ABC

Von innovativen Linsen über ausgeklügelte Lichtfunktionen bis hin zu zukunftsweisenden Stromversorgungen - wir arbeiten unermüdlich daran, unseren technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Hier ein kleiner Auszug:

NEUHEITEN



MULTI-CORE OPTICS

Multi-Core Optics bezeichnet eine spezielle Facettierung der Linse. Dadurch wird erreicht, dass das Licht von LEDs mit sehr hohem Lichtstrom in jeder Linienposition optimal gemischt und gelenkt wird. Das Ergebnis ist ein besonders homogenes und ästhetisches Lichtbild.



FLEX SEALING TECHNOLOGY

Mit der innovativen Flex Sealing Technology sind die elektronischen Teile des Lampenkopfes komplett gegen Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet – und das unter Beibehaltung des Advanced Focus Systems. Selbst bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden.




FUSION BEAM

Durch die Kombination verschiedener LEDs und Linsen erhalten Lampen mit Fusion Beam ein einzigartiges, anwendungsoptimiertes Lichtbild. So wird gleichzeitig ein homogenes Nahlicht und ein scharf fokussiertes Fernlicht ermöglicht. Durch unterschiedliche Dimmstufen der einzelnen Lichtquellen kann die Beleuchtungsintensität ideal angepasst werden.




ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)

Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert. Das Ergebnis: unser patentiertes³ Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.




COOLING TECHNOLOGY

Mit der Cooling Technology (CT) behalten Sie selbst bei Höchstleistungen einen kühlen Kopf. Unsere CT-Produkte leiten durch den intelligenten Einsatz von Kühlkörpern optimal LED-Wärme ab. Diese Technologie findet auch bei der Kühlung von Computer-Chips Einsatz und sorgt für hohe Energieeffizienz, erhöhte Strahlkraft und besonders langlebige LEDs.



DUAL POWER SOURCE

Mit unserer Dual Power Source können Sie jederzeit die volle Leistung nutzen – egal, welche Energiequelle Sie gerade zur Hand haben. Die Technologie erkennt die Art der Energiequelle. So können Sie wahlweise den wiederaufladbaren Ledlenser-Akku oder eine Einweg-Batterie verwenden. Extrem praktisch für lange Jobs ohne Steckdose.




EMERGENCY LIGHT

Diese Funktion verwandelt Ihre Taschenlampe in ein Notlicht: Wenn der Strom ausfällt, geht die Lampe automatisch an, sofern sie sich in der Ladestation befindet. Damit hilft die Lampe bei der Orientierung, um zum Beispiel den Sicherungskasten zu finden.




FLOATING CHARGE SYSTEM

Kabellos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System und seinem magnetischen Ladekabel ist die Lampe mit einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang an herkömmlichen Steckdosen kann das System auch im Auto am USB-Port angeschlossen werden.



MAGNETIC CHARGE SYSTEM

Mit dem Magnetic Charge System lässt sich das Ladekabel schnell und einfach an die Lampe anbringen. Die Verbindung zum Aufladen des Akkus erfolgt über magnetische Kontakte. Bei Annäherung der Kontakte koppelt sich das Ladekabel automatisch mit der Lampe. Unter Last löst sich die Verbindung von selbst.



^{1,2} Informationen auf Seite 184




MICRO PRISM TECHNOLOGY

Unsere patentierte¹⁷ und innovative Linsentechnologie mit optischer Mikrostruktur ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Effizienz. Sie gewährleistet einen bis zu dreimal stärkeren Lichtschein nach unten als gewöhnliche Streulichlinsen und sorgt damit für eine optimale Lichtverteilung im Raum.



NATURAL LIGHT

In manchen Situationen ist Licht nicht gleich Licht. Aus diesem Grund gibt es von Ledlenser nicht nur besonders helles, sondern auch besonders natürliches Licht: Natural Light erzeugt Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Dies stellt eine originalgetreue Farbwiedergabe sicher, auch im tiefroten Farbbereich.




CRI 90, 4000 K

CRI 65, 6500 K




OPTISENSE TECHNOLOGY

Ob es dämmrig ist, schattig, trüb oder stockdunkel: Mit der Optisense Technology passt sich Ihre Ledlenser automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. Der innovative Dimmer regelt dabei die Leuchtkraft in Abhängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und vermeidet lästige Blendeffekte.




POWERBANK

Auch an den entlegensten Orten dieser Welt müssen Sie sich nicht mit einer 0%-Anzeige des Akkus zufrieden geben – ganz gleich, bei welchem elektronischen Gerät. Ledlenser-Lampen mit Powerbank-Funktion können ganz einfach als Ladestation genutzt werden und über den USB-Anschluss das jeweilige Device schnell und unkompliziert aufladen.



RAPID FOCUS

Beim Fokussieren und Defokussieren der Taschen- oder Stirnlampe bewegt sich unsere Reflektorlinse relativ zur LED. Damit dieser Vorgang für Anwender möglichst schnell und ergonomisch funktioniert, haben wir Rapid Focus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.




SAFETY YTRION CELL

Eine Safety Ytrion Cell ist wesentlich leichter als ein Nickel-Metallhydrid-Akku und lädt bis zu fünfmal schneller als ein Lithium-Ionen-Akku. Gleichzeitig bietet sie mehr als 5000 Ladezyklen bei nahezu null Kapazitätsverlust durch „Memory-Effekt“.



SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)

Diese Innovation macht aus einer Lampe von Ledlenser Ihr persönliches Lichtwerkzeug: Über einen Mikrocontroller programmieren Sie durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen Ihren individuellen Funktionsumfang. So haben Sie immer die optimale Lichtfunktion, wie zum Beispiel Boost, Power, Low Power, Blinklicht oder Strobe, zur Hand.




TEMPERATURE CONTROL

Harte Arbeit lässt unsere Lampen kalt: Eine Lampe von Ledlenser wird nie zu heiß, egal wie sehr sie beansprucht wird. Das schützt Sie vor Verbrennungen und die LED vor Überhitzung. Bei Lampen mit Constant-Light-Funktion ermöglicht Temperature Control immer die maximal mögliche Helligkeit in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Umgebungstemperatur.



WIDE BEAM

Unser Breitlichtformat berücksichtigt, dass das menschliche Sichtfeld ca. 180° in der Horizontalen und nur etwa 130° in der Vertikalen beträgt. Die ovale Form der Lampe und die Wide-Beam-Technologie sorgen zudem für doppelte Sicherheit. Man sieht nicht nur mehr, sondern wird auch von jedem Winkel aus gesehen.



X-LENS TECHNOLOGY

Diese Technologie ist eine Erweiterung des Advanced Focus System (AFS). Sie verbindet nahezu beliebig viele Reflektorlinsen miteinander und synchronisiert ihre einzelnen Lichtbündel zu einem perfekten Strahl. Die Resultate sind ein hochgradig homogenes Flutlicht im defokussierten Modus sowie unser bisher am schärfsten gebündeltes Fernlicht.



¹⁷ Informationen auf Seite 184

LEDLENSER LICHTFUNKTIONEN




BOOST

Kurzzeitig maximal helles Licht



POWER

Hohe Lichtleistung für jede Situation



MID POWER

Ausreichende Lichtleistung für eine verlängerte Laufzeit



LOW POWER

Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten



PULSE

Die Lichtintensität nimmt gleichmäßig zu und ab



STROBE

Schnelle Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall



BLINK

Automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen



POSITION

Regelmäßige Lichtimpulse in längeren Abständen zur Positionsmarkierung



S.O.S.

Die Lampe sendet als Hilferuf das internationale SOS-Signal (3x kurz, 3x lang, 3x kurz)

CONSTANT LIGHT

Konstanter Lichtstrom wird über einen langen Zeitraum gehalten. Erst wenn die Leistung des Akkus nachlässt, dimmt die Lampe langsam herunter und macht mit einem regelmäßigen Warnblinklicht auf die nachlassende Energie aufmerksam. Bevor sie ausgeht, bietet die Lampe noch ungefähr eine Stunde Restlicht im Backup-Modus.



IP-SCHUTZKLASSEN

IP-Schutzklassen kennzeichnen den Schutz von Produkten vor dem Eindringen von Fremdkörpern (v.a. Staub, Schmutz) und Wasser. Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert, desto höher die Schutzklasse. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt: Bei der Angabe des Wasserschutzes sind bis zur Schutzklasse IPX6 die unteren Klassen automatisch eingeschlossen. Die beiden höheren Werte (IPX7 und IPX8) beziehen sich jedoch auf eine andere Art von Wasserdruck (Strahlwasser vs. Ein- bzw. Untertauchen). Deshalb erfüllen zum Beispiel die Produkte unserer iL- und EX-Serie die Schutzklassen IP66 und IP68. Sie sind also sowohl vor starkem Strahlwasser als auch bei dauerhaftem Untertauchen geschützt.

Wir bewerten die Schutzklassen unserer Produkte nach dem international anerkannten Standard der DIN EN 60529.

IP-SCHUTZART NACH DIN EN 60529 IP56

- 1. Stelle: Fremdkörperschutz
- 2. Stelle: Wasserschutz

1. STELLE FREMDKÖRPERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Keinerlei Fremdkörperschutz
- 1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser >50mm
- 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >12,5mm
- 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >2,5mm
- 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >1mm
- 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern
- 6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)

2. STELLE WASSERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Kein Schutz vor eindringendem Wasser
- 1 Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser
- 2 Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)
- 3 Schutz vor Spritzwasser (schräg bis 60°)
- 4 Schutz vor Spritzwasser (aus allen Richtungen)
- 5 Schutz vor Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- 6 Schutz vor starkem Strahlwasser
- 7 Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen
- 8 Schutz bei dauerhaftem Untertauchen